


Компоновка здания N17.
M1:500. План на отм. 0,000
I пусковой комплекс

Компоновка здания N17. M1:500.
План на отм. 0,000
II пусковой комплекс



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер п/п	Наименование	Площадь м²	Класс помещения по ПБЗ	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности
124.1	Помещение техническое	105,8		B4
124.2	Помещение техническое	115,8		B4
124.3	Помещение оперативного пункта	38,0		B4
125	Коридор			
126	Помещение венткамеры			
127	Помещения бытовые на 9 чел. (члз.)			
128.1	Помещение детектора SPD	564,9	П-I	B3
128.2	Помещение для сборки детектора SPD	2123,3	П-I	B3
128.3	Помещение оперативного пункта	36,0		B4
129	Электропитовая			
130.1	Помещение источников питания ВЧ-системы	98,5		B4
130.2	Помещение источников питания ВЧ-системы	78,2		B4
130.3	Электропитовая			
131	Помещение техническое	44,7		B4
132	Помещение венткамеры			
133	Помещение водоохлаждения	140,7		
134	Помещение зала ввода	39,3		
135	Помещения бытовые			
136	Помещение оперативного пункта	26,0		B4
137	Помещение техническое	94,0		B4
137.1	Помещение сбора тратных вод			
138	Помещение техническое	83,3		B4
139	Коридор			
140	Вестибюль			
141	Танцзал			
142	Вестибюль			
142.1	Танцзал			
143,144	Вестибюль			
145	Лестничная клетка			
146,147	Вестибюль			
148	Лестничная клетка			
149	Вестибюль			
150	Помещение каюна колладера (Полужоля В)	1136,5		B4
151	Помещение каюна колладера (Полужоля Е)	2639,0		B4
152	Вестибюль			
153	Лестничная клетка			
154,155	Танцзал			
156,157	Вестибюль			
157.1	Кладовая негорючих материалов	14,1		
158	Танцзал			
159	Вестибюль			
159.1	Лестничная клетка			
160,161	Лестничная клетка			
162	Коридор			
163	Вестибюль			
164,165	Лестничная клетка			
166.1	Подсобное помещение	35,3		
166.2	Танцзал	13,4		
167,168	Лестничная клетка			
169	Помещение спутниковых ретрансляторов	82,7		B4
169.1	Лестничная клетка			
170	Кладовая зероаного инвентаря			
170.1	Кладовая зероаного инвентаря			
170.2	Кладовая зероаного инвентаря			
170.3	Кладовая зероаного инвентаря			
6	Склад электротехнических изделий			
10	Помещение венткамеры			

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер п/п	Наименование	Площадь м²	Класс помещения по ПБЗ	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности
101.1	Помещение детектора МРД	714,3	П-I	B3
101.2	Помещение для сборки детектора МРД	1233,0	П-I	B3
101.3	Помещение оперативного пункта	57,2		B4
102	Помещение венткамеры			
103	Электропитовая			
103.1	Помещение источников питания ВЧ-системы	18,1		B4
103.2	Помещение источников питания ВЧ-системы	86,5		B4
103.3	Помещение источников питания ВЧ-системы	29,1		B4
103.4	Помещение источников питания ВЧ-системы	86,9		B4
104	Помещения бытовые на 12 чел. (члз.)			
105	Помещение измерительного периода	143,3		B4
105.1	Помещение оперативного пункта	29,6		B4
106	Помещение водоохлаждения	71,0		
107	Вестибюль			
107.1	Коридор			
108	Электропитовая			
108.1	Помещения бытовые на 12 чел. (члз.)			
108.2	Санузел мужской			
108.3	Санузел женский			
108.4	Помещение зероаного инвентаря			

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер п/п	Наименование	Площадь м²	Класс помещения по ПБЗ	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности
109	Помещение техническое	131,4		B4
110	Помещение техническое	127,7		B4
110.1	Помещение сбора тратных вод			
111	Помещение ИТП			
112	Коридор	253,6		
113	Помещения бытовые на 8 чел. (члз.)			
114	Помещение техническое	202,0		B4
115.1	Помещение С30	207,0		B4
115.2	Техническое помещение С30	189,4		B4
115.3	Помещение операторской С30	21,2		B4
116	Коридор			
117	Танцзал			
118	Помещение техническое	199,3		B4
118.1	Помещение сбора тратных вод	44,9		
119	Помещение венткамеры			B4
120	Помещение техническое	232,8		B4
121	Помещение хранения резервного оборудования	168,1		
122	Помещение техническое	203,2		B4
122.1	Помещение сбора тратных вод			
123	Танцзал			

318Б-063К-ИОС7.1К-ТО
Разрешение технологического колладера NCA на площадке №33 ОАО в г. Дзержинске с частичной реконструкцией здания №1

Масштаб: 1:250

Этажи: 17

Страницы: 6

Листы: 14

Генпроектировщик: ЗАО «КОМЕТА»
Отдел: Технологический